19-Zoll-SAT Multischalter für 1 bis 2 Satelliten mit optischen Umsetzer

Produktinformation

Elsner 19-Zoll-SAT OPTIK Systemkomponenten sind vorgesehen eine Satelliten Empfangs- und Verteilungsanlage in einem gemischten OPTIK(FC/PC)- und Koaxialkabel-Netzwerk zu realisieren.

Aufbauend auf einer 19-Zoll-SAT-Multischalter Funktionseinheit ist diese, je nach Projektbedarf, zu größeren Einheiten kombinierbar.

Die Funktionseinheiten entsprechen der EN60728-11 für die Errichtung und dem Betreiben von Antennen und Antennenanlagen.

Modelle EMS 9xx-4x | Optischer Eingang hinten / Koaxialer Ausgang vorne | für 1 Satelliten

			
Artikelnummer: EMS191108421 Modell: EMS 908-41A | RAL7035	Artikelnummer: EMS191116421 Modell: EMS 916-41A | RAL7035	Artikelnummer: EMS192132421 Modell: EMS 932-42A | RAL7035	

Modelle EMS 9xx-4x | Optischer Eingang hinten / Koaxialer Ausgang hinten | für 1 Satelliten

 Artikelnummer: EMS192108441 Modell: EMS 908-42A | RAL7035	 Artikelnummer: EMS192116441 Modell: EMS 916-42A | RAL7035	 Artikelnummer: EMS194132441 Modell: EMS 932-44A | RAL7035	

Modelle EMS 9xx-4x | Optischer Eingang hinten / Koaxialer Ausgang vorne | für 2 Satelliten

 Artikelnummer: EMS191208421 Modell: EMS 908-41 | RAL7035	 Artikelnummer: EMS191216421 Modell: EMS 916-41 | RAL7035	 Artikelnummer: EMS192232421 Modell: EMS 932-42 | RAL7035	

Modelle EMS 9xx-4x | Optischer Eingang hinten / Koaxialer Ausgang hinten | für 2 Satelliten

 Artikelnummer: EMS192208441 Modell: EMS 908-42 | RAL7035	 Artikelnummer: EMS192216441 Modell: EMS 916-42 | RAL7035	 Artikelnummer: EMS194232441 Modell: EMS 932-44 | RAL7035	 Artikelnummer: EMS193232441 Modell: EMS 932-43 | RAL7035

Technische Daten

								
Artikel	**EMS 908-41/A**	**EMS 908-42/A**	**EMS 916-41/A**	**EMS 916-42/A**	**EMS 932-42/A**	**EMS 932-44/A**	**EMS 916-42E/A**	**EMS 932-43E/A**
Satelliten Anzahl / Ausführung „A“	**2 / 1**							
OPTIK Umsetzer Eingang Anschluss Ausgang Anschlüsse Ausgangspegel schaltbar	Optik Quatro LH+LV+HH+HV 79 / 74 / 69 dBµV							
Multischalter Eingang / Ausführung „A“	8 x SAT | 1 x TER / 4 x SAT | 1 x TER							
Teilnehmeranschlüsse	8 x		16 x		32 x		16 x	32 x
Verstärkung | max. Pegel SAT Verstärkung | max. Pegel TER	15 dB ±2 | 100 dBµV 15 dB ±2 | 80 dBµV							
Ausgangspegel	84 – 94 ±2 dBµV (je nach Einstellung beim Optik Umsetzer)				77 – 87 ±2 dBµV		84 – 94 ±2 dBµV	77 – 87 ±2 dBµV
Erweiterung Eingangsfeld Ausgangsfeld	Nein Nein	Nein Ja	Nein Nein	Nein Ja	Nein Nein	Nein Ja	Ja Nein	Ja Nein
Option Überspannungsschutz **Farbe RAL9005 Schwarz**	Nein Nein	Nein Nein	Nein Nein	Nein Nein	Nein Nein	Nein Nein	Nein Ja	Nein Ja
Maße Bauhöhe | Breite | Tiefe	1 HE | 19 Zoll | 400 mm	2 HE | 19 Zoll | 400 mm	1 HE | 19 Zoll | 400 mm	2 HE | 19 Zoll | 400 mm	1 HE | 19 Zoll | 400 mm	4 HE | 19 Zoll | 400 mm	2 HE | 19 Zoll | 255 mm	3 HE | 19 Zoll | 255 mm
Allgemein Anschlüsse Ausgänge Anschluss Eingang (Optik) Stromversorgung	F-Buchsen FC/PC 18 VDC Schaltnetzteil							

8-fach Multischalter mit Optik Umsetzer

Produktdetails: EMS 908-41/41A

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK- Multischalter

- für 1 oder 2 Satelliten und 8 Teilnehmer
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer vorne
- 1 HE



8-fach Multischalter mit Optik Umsetzer und Ausgangsfeld

Produktdetails: EMS 908-42/42A

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK-Multischalter mit Ausgangsfeld

- für 1 oder 2 Satelliten und 8 Teilnehmer
- mit Ausgangsfeld zur Kabelführung
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer hinten
- 2 HE



16-fach Multischalter mit Optik Umsetzer

Produktdetails: EMS 916-41/41A

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK- Multischalter

- für 1 oder 2 Satelliten und 16 Teilnehmer
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer vorne
- 1 HE



16-fach Multischalter mit Optik Umsetzer und Ausgangsfeld

Produktdetails: EMS 916-42/42A

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK-Multischalter mit Ausgangsfeld

- für 1 oder 2 Satelliten und 16 Teilnehmer
- mit Ausgangsfeld zur Kabelführung
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer hinten
- 2 HE



32-fach Multischalter mit Optik Umsetzer

Produktdetails: EMS 932-42/42A

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK- Multischalter

- für 1 oder 2 Satelliten und 32 Teilnehmer
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer vorne
- 2 HE



32-fach Multischalter mit Optik Umsetzer und Ausgangsfeld

Produktdetails: EMS 932-44/44A

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK-Multischalter mit Ausgangsfeld

- für 1 oder 2 Satelliten und 32Teilnehmer
- mit 2 x Ausgangsfeld zur Kabelführung
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer hinten
- 4 HE



8 / 16 / 32-fach Multischalter mit Optik Umsetzer (Invers)

Produktdetails:
EMS 908/916-42E/42EA
EMS 932-43E/43EA

Elsner 19-Zoll-SAT-OPTIK- Multischalter

- für 1 oder 2 Satelliten und 8 / 16 / 32 Teilnehmer
- Eingang OPTIK-LNB Leitungen hinten
- Ausgang Teilnehmer hinten
- EMS 908/916-42E/42EA | 2 HE
- EMS 932-43E/43EA | 3 HE

Abbildung EMS 932-43E



Download / Online
PDF **Produktinfo**
Online **Produktinfo**

Sie haben Fragen zur Realisierung Ihres Projekts? Kontaktieren Sie uns!

Elsner KG
Bergstrasse 14
6835 Zwischenwasser
Österreich
Telefon: +436603005010
Kontakt: Mailanfrage
WEB: https://elsner.biz